

Сушилка для рук Ultronic

Сушилка для рук нового поколения

Сушилка для рук Ultronic - новейшая разработка в сфере скоростных сушилок для рук. Новая сушилка Ultronic отличается мощным, очень концентрированным и развивающим скорость до 300 км/ч потоком воздуха, который дает возможность высушить руки менее чем за 15 секунд. Такая струя воздуха на высокой скорости удаляет влагу с поверхности рук. Новая сушилка для рук Ultronic демонстрирует наилучшие показатели энергоэффективности. Причины этому заключаются в заметном сокращении длительности сушки, управлении точно по потребности благодаря инфракрасному датчику приближения, малой присоединяемой мощности и особо низкому уровню выбросов CO₂ в расчете на весь срок службы. Современный, отмеченный призами за дизайн корпус из алюминия, литого под давлением, имеется в белом лакированном исполнении. Для ответственных областей применения имеется вариант в исполнении под крацованную нержавеющую сталь. Компактность исполнения не только уменьшает визуально воспринимаемый размеры, но также увеличивает сопротивляемость и уменьшает уязвимую поверхность на случай вандализма.



Особо короткое время сушки – менее 15 секунд



STIEBEL ELTRON

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Сушка при скорости воздуха более 300 км/ч

Одна из самых бесшумных скоростных сушилок для рук

Энергоэффективный и не приносящий ущерба окружающей среде

Бесконтактная, гигиеничная работа.

Отмечено наградой за дизайн IF

Отсутствие эксплуатационных расходов

Корпус из алюминия, литого под давлением, белого цвета, либо в дизайнерском исполнении под крацованную нержавеющую сталь

Простой монтаж

Стенное крепление с возможностью перестановки, удобство замены на другие модели сушилок для рук STIEBEL ELTRON.

Made in Germany

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА



Тип
Тип
Номер заказа
Номинальная мощность
Высота
Ширина
Глубина

Ultronic S	Ultronic W
231582	231583
950 W	950 W
289 мм	289 мм
258 мм	258 мм
234 мм	

технические данные		
Электрическое подсоединение		
Частота		
Номинальное напряжение		
Номинальный ток		
Bec		
Цвет		
Материал корпуса		
Скорость воздуха		
Расход воздуха		
Шум при работе		
Степень защиты (IP)		
Класс защиты		

1-фазн. N/PE пер. ток 220/240 В	1-фазн. N/PE пер. ток 220/240 В
50/60 Гц	50/60 Гц
230 B	230 B
4,10 A	4,10 A
4,40 кг	4,40 кг
Нержавеющая сталь	сигнально белый, RAL 9003
Алюминиевое литье	Алюминиевое литье
94 м/с	94 м/с
190 м³/ч	190 м³/ч
82 дБ(А)	82 дБ(А)
IP23	IP23
I	I