

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРИИ
THERMEX NOBEL



Описание серии


THERMEX N (серия Nobel) – серия накопительных водонагревателей малого объёма в низком ценовом сегменте с внутренним баком из нержавеющей стали с установкой над раковиной



- **Серия из 2 SKU** 10 О, 15 О
- **Механический регулятор**, позволяющий простым поворотом установить требуемую температуру нагрева **Min/ECO/Max**
- **Высокая мощность** 2000 Вт
- **Гарантия** 7 лет на внутренний бак и 1 год на компоненты



Основные размеры



| Модель | Размеры продукта ШxГxВ, мм | Размер Н, мм | Размеры упаковки ШxГxВ, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
|--------|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------|
| N 10 O | 260x270x398 | 278 | 299x299x441 | 6,2 | 6,6 |
| N 15 O | 260x270x533 | 378 | 299x299x576 | 7,1 | 7,5 |



Технические параметры

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Серия: | Nobel | Артикулы: | 151 095, 151 097 |
| Напряжение сети: | 230V~ | Частота сети: | 50Hz |
| Ассортимент: | N 10 O, N 15 O | | |
| Тип покрытия: | нержавеющая сталь | Тип монтажа: | над раковиной |
| Напряжение: | 2000W | Нагревательный элемент: | медь |
| Термостат: | капиллярный | Тип вилки: | VDE |
| Давление клапана: | 0.7MPa | Комплектация: | обратный клапан |
| Управление: | механическое | Комплектация: | комплект для монтажа |



Комплектация

Комплектация серии THERMEX Nobel имеет всё необходимое



- **Водонагреватель**
- **Предохранительный клапан** типа GP на 7 атмосфер для защиты от избыточного давления в системе
- **Комплект для монтажа** водонагревателя на стену
- **Руководство по эксплуатации** с гарантийным талоном и подробным описанием

