

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРИИ
THERMEX NOVA



Описание серии

THERMEX NOVA – первый в линейке корпорации круглый водонагреватель с двойным «сухим» ТЭНом **EcoDryHeat** с эмалированной колбой



- **Серия из 4 SKU**
 - 50 л - слим
 - 50, 80 и 100 л - стандарт
- **Классическая круглая форма**
- **Стандартный белый цвет корпуса**
- **Новый механический регулятор с фронтальным управлением**
- **Повышенная мощность 2000 Вт**
- **Гарантия 2 года на компоненты и 5 лет на внутренний бак**



Технические характеристики

Модельный ряд представлен в 4 SKU стандартного литража. Все модели предназначены для вертикальной установки.

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ, л.	МОЩНОСТЬ кВт	РАЗМЕРЫ, мм			РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПа	ЭЛЕКТРОСЕТЬ	ВРЕМЯ НАГРЕВА, час : мин., Δ T=45°C
			ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА			
Nova 50 V Slim	50	2.0	365	378	722	0,6	230 V~,50 Hz	1:20
Nova 50 V	50	2.0	445	459	527	0,6	230 V~,50 Hz	1:20
Nova 80 V	80	2.0	445	459	751	0,6	230 V~,50 Hz	2:05
Nova 100 V	100	2.0	445	459	903	0,6	230 V~,50 Hz	2:35



Комплектация

Серия THERMEX NOVA имеет полную комплектацию для удобства монтажа



- **Водонагреватель**
- **Сетевой шнур с УЗО**
- **Предохранительный клапан** типа GP на 6 атмосфер для защиты от избыточного давления в системе
- **Комплект анкеров** на каждую крепежную планку для монтажа водонагревателя на стену
- **Руководство по эксплуатации** с гарантийным талоном и подробным описанием
- **Стандартная транспортная упаковка**



Механический регулятор

Простой в использовании фронтальный механический регулятор



- **Световая индикация режимов работы** для удобства пользования
- **Заметный указатель регулятора**
- **Уникальный внешний вид**
- **Цветовая индикация** холоднее/теплее