

# Основные характеристики

## 1. Улучшенная производительность



### Еще больше горячей воды

Технология WaterPlus



### Мульти - нагрев

Технология нагрева T-Flex



### Умная экономия электроэнергии

Функция Eco Evo

## 2. Долговечное качество



### Долговечное качество

Технология TitanShield



### Полная безопасность

УЗО



### 100% Протестировано

Тестирование каждого прибора  
Индустрия 4.0 – соответствие критериям  
четвертой промышленной революции

## 3. Итальянский стиль



### Эксклюзивный итальянский дизайн

Современная форма  
Плавные эстетичные линии



### Удобно в управлении

Фронтальный дисплей в стиле Hi-Tech  
Сенсорное управление



### Горизонтальный монтаж

Доступна модель с возможностью  
горизонтальной установки

# 1. Улучшенная производительность Еще больше горячей воды\*


В ЛИНЕЙКАХ:  
LYDOS  
PRO1

## ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS

Исключительная запатентованная технология WaterPlus \* удерживает входящую холодную воду в нижней части резервуара, чтобы обеспечить **меньшее перемешивание** с горячей водой в верхней части бака. Это позволяет получить **до 16% больше горячей воды \*\***, обеспечивая дополнительный комфорт для приема горячего душа.



ЗАПАТЕНТОВАНО




Благодаря новой конструкции  
до 16% больше горячей воды

Диффузор Nanomix



Диффузор **WaterPlus**



Наконечник диффузора  
наверху завальцован

Верхние отверстия  
диффузора вогнуты внутрь

Нижние отверстия  
диффузора расположены в  
шахматном порядке

# 1. Улучшенная производительность Мульти - нагрев\*

В ЛИНЕЙКАХ:  
LYDOS  
PRO1

## ТЕХНОЛОГИЯ T-FLEX


Новая технология T-Flex позволяет легко поменять мощность нагревательного элемента. Когда это необходимо, функция **активирует ускоренный нагрев воды** или наоборот отключает, если ускоренный нагрев не нужен.



**/ Мульти - нагрев:** возможность выбрать различные варианты мощности нагревательного элемента.

**/ Постоянная температура:** точное и постоянное управление температурой.

Нагревательный элемент работает короткое время, благодаря чему всегда поддерживает заданную температуру, уменьшая затраты электроэнергии для конечного потребителя.



# 1. Улучшенная производительность Умная экономия электроэнергии\*

В ЛИНЕЙКАХ:  
LYDOS  
PRO1

## ФУНКЦИЯ ECO EVO

Благодаря самообучающемуся программному обеспечению последнего поколения и новому электронному термостату **Ariston CoreTech** водонагреватель автоматически управляет температурой нагрева, запоминая привычки потребления горячей воды (её объем и время нагрева) позволяя сэкономить до 14% электроэнергии. Продукты с функцией «Автоматическая экономия» (ECO EVO) собирают данные о потреблении горячей воды с высокой точностью, замеряя даже малейшие изменен



ЗАПАТЕНТОВАНО



# Основные характеристики

## 1. Улучшенная производительность



### Еще больше горячей воды

Технология WaterPlus



### Мульти - нагрев

Технология нагрева T-Flex



### Умная экономия электроэнергии

Функция Eco Evo

## 2. Долговечное качество



### Долговечное качество

Технология TitanShield



### Полная безопасность

УЗО



### 100% Протестировано

Тестирование каждого прибора  
Индустрия 4.0 – соответствие критериям  
четвертой промышленной революции

## 3. Итальянский стиль



### Эксклюзивный итальянский дизайн

Современная форма  
Плавные эстетичные линии



### Удобно в управлении

Фронтальный дисплей в стиле Hi-Tech  
Сенсорное управление



### Горизонтальный монтаж

Доступна модель с возможностью  
горизонтальной установки

## 2. Долговечное качество

В ЛИНЕЙКАХ:  
LYDOS  
PRO1

### ТЕХНОЛОГИЯ **TitanShield**




Технология TitanShield - Сильная защита от коррозии, царапин и накипи.

#### / Свойства титана

- / Титан предотвращает коррозию внутренней поверхности бака.
- / Экологически безопасный и не токсичный.
- / В процессе закаливания бака –при температуре до 850С – зерна титана увеличиваются, таким образом повышается прочность внутреннего покрытия бака.

#### / Магнийевый анод

- / Повышает антикоррозионное действие титановой эмали.



## 2. Долговечное качество

В ЛИНЕЙКАХ:  
LYDOS  
PRO1



### Пакет полная безопасность\*



#### ЗАЩИТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЗ ВОДЫ

/ ВКЛЮЧЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ БЕЗ ВОДЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГОРАНИЮ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА И УТЕЧКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

/ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ В ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕ



#### АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

/ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ

/ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЦЕПИ, ПОДАЮЩЕЙ НАПРЯЖЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В КОНЦЕ КАЖДОГО ЦИКЛА НАГРЕВА ВОДЫ



#### БЛОК УЗО \*\*

/ ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

/ РАЗМЫКАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ ПРИ УТЕЧКЕ ТОКА 10 МА ЗА ВРЕМЯ НЕ БОЛЕЕ 20 МС

Кабель питания с блоком УЗО



Июль 2018

\*Только в электронных моделях

\*\* В механических моделях



## 2. Долговечное качество

В ЛИНЕЙКАХ:  
LYDOS  
PRO1

### 100% ПРОТЕСТИРОВАНО



**Каждый** водонагреватель проверяется и тестируется по критериям качества, эффективности и надежности: наш подход к достижению наилучшего результата.

- / Проверка давлением
- / Утечка воды
- / Эмалированное покрытие бака
- / Качественный полиуретан
- / Окончательный контроль качества

**Индустрия 4.0**, самая передовая производственная система для контроля качества продукции на всех стадиях, инновации в производстве и использование «умных» компонентов и оборудования.



*\* Для моделей линейки Lydos. Завод в Дженге*

# Основные характеристики

## 1. Улучшенная производительность



### Еще больше горячей воды

Технология WaterPlus



### Мульти - нагрев

Технология нагрева T-Flex



### Умная экономия электроэнергии

Функция Eco Evo

## 2. Долговечное качество



### Долговечное качество

Технология TitanShield



### Полная безопасность

УЗО



### 100% Протестировано

Тестирование каждого прибора  
Индустрия 4.0 – соответствие критериям  
четвертой промышленной революции

## 3. Итальянский стиль



### Эксклюзивный итальянский дизайн

Современная форма  
Плавные эстетичные линии



### Удобно в управлении

Фронтальный дисплей в стиле Hi-Tech  
Сенсорное управление



### Горизонтальный монтаж

Доступна модель с возможностью  
горизонтальной установки

## Эксклюзивный итальянский дизайн

Производство Италия



**LYDOS ECO**  
Электронное  
управление



**LYDOS R**  
Механическое  
управление

Производство Россия



**PRO1 ECO**  
Электронное  
управление



**PRO1 R**  
Механическое  
управление

### 3. Итальянский стиль Эксклюзивный итальянский дизайн

Уникальный внешний вид и элегантная эстетика, разработанная итальянским дизайнером Умберто Палермо, позволяет водонагревателю стать элементом дизайна интерьера дома.

Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны, освежает внешний вид водонагревателя и выгодно выделяют его на полке.



**Сделано в Италии:** произведено и разработано в Италии (модели линейки Lydos).

Июль 2018

LYDOS



- / Улучшенная эргономика благодаря новому высокотехнологичному интерфейсу.
- / Фронтальный интерфейс с логотипом Ariston
- / Нет видимых соединений и нижней пластиковой крышки

PRO1



- / Новый черный логотип Ariston
- / Обновленная нижняя крышка
- / Обновленный логотип Inox Tech – выполнен в черном цвете

**ЗАПАТЕНТОВАНО**

### 3. Итальянский стиль

ELE

**LYDOS**

Enamel

LYDOS ECO  
Цвет панели  
черный



PRO1 ECO  
Цвет крышки –  
черный

Enamel



+ SLIM

**PRO1**

INOX

PRO1 ECO  
Цвет крышки –  
черный



+ SLIM

**SG1**

MECH

LYDOS R  
Цвет панели –  
серый



PRO1 R  
Цвет крышки –  
серый



+ SLIM

PRO1 R  
Цвет крышки –  
черный



+ SLIM

SG1  
Цвет крышки –  
белый



Промо  
модель

# PRO1 R ABS – Преимущества линейки



TITANSHIELD  
Объем бака  
80 л -120 -150 л

30-50-65-80 л  
SLIM

INOX  
Объем бака  
50-80-100 л

30 л  
SLIM



## ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS

До 16% больше горячей воды



## ВНЕШНИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

Простота установки желаемой температуры



## УЗО в комплекте

Система защиты человека от поражения электрическим током



## TITANSHIELD

Покрытие бака эмаль с добавлением титана – гарантия 5 лет



## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Бак из нержавеющей сталь – гарантия 7 лет



## ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН ОТ УМБЕРТО ПАЛЕРМО

Идеальное соотношений дизайна и производительности  
Яркий индикатор нагрева на панели



# Технические характеристики PRO1 R INOX ABS



Параметр	PRO1 R INOX ABS 30 V SLIM	PRO1 R INOX ABS 50 V	PRO1 R INOX ABS 80 V	PRO1 R INOX ABS 100 V
Код продукта	3700582	3700561	3700562	3700563
Объем, л	30	50	80	100
Мощность, кВт	1,5	1,5	1,5	1,5
Напряжение, В	230	230	230	230
Покрытие внутреннего бака	INOX	INOX	INOX	INOX
Управление	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
Страна производства	Россия	Россия	Россия	Россия
Тип монтажа	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный
Класс защиты от воды и пыли	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Максимальное рабочее давление, бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура, °С	75	75	75	75
Время нагрева всего объема, ΔТ=45°С	1 ч 03 мин	1 ч 45 мин	2 ч 37 мин	3 ч 19 мин
Кабель питания с вилкой	Да	Да	Да	Да
Предохранительный клапан	Да	Да	Да	Да
УЗО	Да	Да	Да	Да
Высота, мм	588	553	758	913
Ширина, мм	353	450	450	450
Глубина, мм	383	480	480	480
Вес нетто, кг	9	12	14,8	17,6
Код EAN	5414849775978	5414849775947	5414849775954	5414849775961
Гарантия на внутреннюю емкость, лет	7	7	7	7

**ARISTON** – мировой эксперт в сфере водонагревательного и отопительного оборудования, обеспечивающий людей по всему миру эффективными и высококачественными решениями для их максимального комфорта.

**ARISTON – КОМФОРТ ВСЕГДА**

