



накопительные водонагреватели

THERMEX DOUBLE

ИДЕАЛЬНЫЙ
ВЫБОР ДЛЯ
КАЖДОГО ДОМА!













thermex.ru

ОСОБЕННОСТИ THERMEX DOUBLE

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАГРЕВА ВОДЫ



-  Внутренний бак из нержавеющей стали G.5 устойчив к коррозии даже на сварных швах
-  Высокая мощность 2500 Вт для быстрого нагрева
-  Суперплоский корпус для компактного размещения
-  Универсальный монтаж: вертикальное или горизонтальное размещение для каждой модели
-  Три режима мощности: 1000 / 1500 / 2500 Вт
-  Механическое управление
-  ТЭН TitaniumHeat из нержавеющей стали на основе титана
-  Высокоплотная теплоизоляция Super Foam для сокращения теплотерь
-  УЗО
-  Оригинальный дизайн с подсветкой фронтальной панели

накопительные водонагреватели

THERMEX DOUBLE



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗМЕЩЕНИЯ



- Thermex Double оставляет выбор варианта монтажа за пользователем в любой момент времени
- Каждую модель можно разместить **как вертикально, так и горизонтально**
- В дальнейшем способ монтажа **можно изменить**
- Для изменения монтажа **не требует дополнительное оборудование**



ПЛОСКИЙ КОРПУС

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОМПАКТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ



Технология Double Tank:

- Два соединенных внутренних бака
- Суперплоская конструкция
- Простое размещение
- Современный дизайн корпуса



накопительные водонагреватели

THERMEX DOUBLE

ВНУТРЕННИЙ БАК

ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ



- **Внутренний бак из нержавеющей стали G.5**

Устойчив к коррозии даже на сварных швах

Сохраняет целостность при интенсивной эксплуатации

Устойчив к воде с различным химическим составом

- **Гарантия 7 лет на внутренний бак**

накопительные водонагреватели

THERMEX DOUBLE

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НА ОСНОВЕ ТИТАНА

ТЕРМОСТОЙКИЙ. НАДЁЖНЫЙ. ДОЛГОВЕЧНЫЙ



ТЭН TitaniumHeat

- **Изготовлен из сплава SUS 840 — аустенитной нержавеющей стали на основе титана**
- Имеет меньший коэффициент расширения при нагреве за счет чего отличается большей прочностью при нагреве и остывании
- За счёт высокого содержания хрома устойчив к коррозии даже при интенсивной эксплуатации
- Работает стабильнее и дольше, чем ТЭН из обычной нержавеющей стали
- За счёт особенностей сплава менее зависим от качества воды

накопительные водонагреватели

THERMEX DOUBLE

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ



Удобная панель управления на нижней крышке:

- Механический регулятор для настройки температуры
- Кнопки выбора мощности нагрева: 1000, 1500 и 2500 Вт
- Световая индикация включения и нагрева

Высокая мощность для быстрого нагрева – от 27 минут

накопительные водонагреватели

THERMEX DOUBLE

ДЕТАЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ


ВСЕ ТОНКОСТИ КОМФОРТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



УЗО на сетевом шнуре —
защита от поражения током.



Высокоплотная теплоизоляция для
уменьшения теплотерь и экономии
средств на повторный нагрев



Удобный модельный ряд с
универсальным подключением для
каждой модели

накопительные водонагреватели

THERMEX DOUBLE

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВСЕ УЖЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

Для каждой серии водонагревателей Thermex подбираются только безопасные, надёжные и долговечные комплектующие. Это позволяет максимально продлить срок службы прибора, сделать его использование простым и комфортным.

накопительные водонагреватели

THERMEX DOUBLE




Крепежные анкеры

Рассчитанные на вес наполненного водой водонагревателя



Предохранительный клапан на 0,7МПа

Защита от избыточного давления и слива горячей воды в магистраль ХВС



УЗО на сетевом шнуре

Защита от поражения электрическим током



Руководство по эксплуатации

С гарантийным талоном и подробным описанием



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ THERMEX DOUBLE



ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРАХ

Модель	Double 30	Double 50	Double 80	Double 100
Объем бака, л	30	50	80	100
Мощность, Вт	1 000 / 1 500 / 2 500			
Материал внутреннего бака	Нержавеющая сталь G.5			
Нагревательный элемент	ТЭН TitaniumHeat			
Рабочее давление, МПа	0,05 — 0.7			
УЗО	Да			
Размеры: высота x ширина x глубина, мм	580 x 434 x 250	870 x 434 x 250	984 x 514 x 290	1 184 x 514 x 290
Время нагрева на Δt 45°C, мин	27	50	80	104
Гарантия	7 лет на внутренний бак, 1 год полной гарантии			

ПРЕИМУЩЕСТВА DOUBLE

ПЛОСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Компактный плоский корпус с универсальным монтажом: **широкие возможности размещения** с сохранением полезного пространства

Быстрый нагрев воды благодаря мощности 2 500 Вт

Три режима мощности: 1 000 / 1 500 / 2 500 Вт

Удобное механическое управление с индикацией включения и нагрева

Прочный и износостойкий ТЭН TitaniumHeat на основе титана

Внутренний бак из нержавеющей стали G.5 с длительной **гарантией – 7 лет**

Простое обслуживание внутреннего бака из нержавеющей стали — **не требует замены анода**

Устройство защитного отключения для безопасной работы

Высокоплотная теплоизоляция из пенополиуретана сохраняет воду горячей дольше и экономит средства на повторный нагрев

Современный дизайн с оригинальным оформлением

накопительные водонагреватели

THERMEX DOUBLE

