

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРИИ
THERMEX IF (pro)



Описание серии

IF PRO – продолжение легендарной серии Flat Plus. В этой модели собраны лучшие технологии Thermex: плоский дизайн, стойкие к коррозии нержавеющие внутренние баки, электронное управление.




- **Серия из 6 SKU**
- **Оптимальная плоская форма водонагревателя**
- **Прогрессивный электронный дисплей**
- **4 режима работы**
- **Сливной патрубок**
- **Гарантия 7 лет на внутренний бак и 1 год на компоненты**



Технические параметры

Модельный ряд	30 V, 50 V, 80 V, 100 V, 50 H, 80H
Монтаж	Вертикальный или Горизонтальный
Диаметр внутренних баков	194 мм и 223 мм
Тип внутренних баков	Двойной бак из нержавеющей стали
Напряжение	230V~ 50Hz
Максимальная мощность	2000 Вт
Нагревательный элемент	2 медных ТЭНа: 1300 Вт + 700 Вт
Термостат	Капиллярный на 75С
Вторая ступень защиты	95С
Обратный предохранительный клапан	0.6 МПа
Анод	18*128 мм
Кабель	VDE 1.8 м с УЗО
IP класс	IPX4



Комплектация

Комплектация серии THERMEX IF (pro) имеет всё необходимое




- **Водонагреватель**
- **Сетевой шнур с УЗО**
- **Предохранительный клапан** типа GP на 6 атмосфер для защиты от избыточного давления в системе
- **Комплект анкеров для монтажа** водонагревателя на стену
- **Руководство по эксплуатации** с гарантийным талоном и подробным описанием
- **Уникальная транспортная упаковка**, позволяющая быстро с большого расстояния идентифицировать нужный товар в местах хранения


Уникальная панель управления

Новый дизайн и расширенный функционал

Панель управления в выключенном режиме



Панель управления во включенном режиме
выбран режим нагрева «Оптимальный», температура 54°C.



- Чёрно-белая современная панель
- 4 режима работы:
 - Режим TURBO 2 кВт, 75°C
 - Режим OPTIMAL 1,3 кВт, 65°C
 - Режим ECONOMY 0,7 кВт, 55°C
 - Режим NO FROST 0,7 кВт – при опускании температуры в ЭВН до 5°C включается нагрев до 10°C
- Дополнительно точная установка температуры нагрева с помощью двух клавиш
- Индикация включения и нагрева