

SHZ

Комфорт по требованию.

Настенные накопительные водонагреватели SHZ снабжают Ваше домашнее хозяйство неизменно горячей водой. Имеются резервуары шести различных размеров от 30 до 150 литров. Общей для них всех является клавиатура на цифровом блоке управления, позволяющая задавать температуру с точностью до градуса. Встроенный ЖК-дисплей точно показывает имеющееся количество смешанной воды. Более того, ЖК-дисплей точно сообщает любую необходимую информацию, начиная от потребления энергии для соответствующей заданной температуры и до различной информации о текущем рабочем состоянии. Настенные накопительные водонагреватели SHZ могут устанавливаться как устройства открытого типа для единственной точки отбора воды, так и для замкнутой системы с несколькими точками отбора. С помощью SHZ Вы можете использовать льготный ночной тариф в комбинации с дневным тарифом.



Коротко о главном

Выбор объема - 30/50/80/100/120/150 литров

Выбор мощности 1,0 - 6,0 кВт (в зависимости от подключения)

Возможно использование в однетарифной и двухтарифной системах учета электроэнергии

Кнопка быстрого нагрева

Энергозатраты на поддержание заданной температуры от 0,45 до 1,05 кВт в сутки (в зависимости от объема водонагревателя)

Регулировка температуры с точностью до градуса

Индикация теплосодержания в литрах смешанной воды

Водонагреватели закрытого типа (напорный)



Тип			
Тип	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD
Номер заказа	185452	185453	185454
Номинальная вместимость	30 л	50 л	80 л
Высота	770 мм	740 мм	1050 мм
Ширина	410 мм	510 мм	510 мм
Глубина	420 мм	510 мм	510 мм
Технические данные			
Подключаемая мощность ~ 230 В	1-4 кВт	1-4 кВт	1-4 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В	1-6 кВт	1-6 кВт	1-6 кВт
Электрическое подсоединение	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE
Номинальное напряжение	230/400 В	230/400 В	230/400 В
Потребление тока в дежурном режиме / 24 час.	0,45 kWh	0,52 kWh	0,66 kWh
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес	22,90 кг	27,60 кг	37,80 кг

Тип			
Тип	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
Номер заказа	185455	185456	185457
Номинальная вместимость	100 л	120 л	150 л
Высота	1050 мм	1210 мм	1445 мм
Ширина	510 мм	510 мм	510 мм
Глубина	510 мм	510 мм	510 мм
Технические данные			
Подключаемая мощность ~ 230 В	1-4 кВт	1-4 кВт	1-4 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В	1-6 кВт	1-6 кВт	1-6 кВт
Электрическое подсоединение	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE
Номинальное напряжение	230/400 В	230/400 В	230/400 В
Потребление тока в дежурном режиме / 24 час.	0,77 kWh	0,92 kWh	1,05 kWh
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес	39,50 кг	42,40 кг	52 кг