**EWH Comfort** 





DEM C







## НАСТЕННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ EWH COMFORT

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек.

- Два «сухих» нагревательных элемента
- Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальным эмалевым покрытием CoPro
- Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии
- Экологически безопасная высокоэффективная теплоизоляция
- На лицевой панели регулятор температуры с диапазоном регулировки от +30 до +80 °С, кнопка переключения ступеней мощности – половинная или полная и индикатор рабочего режима
- Режим защиты от замерзания
- Экономичный режим. Два ступени 40 °С и 60 °С
- Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа. Класс защиты – IP 25 (защита от струй воды)
- Предохранительный ограничитель температуры обеспечит безопасную эксплуатацию прибора
- Предохранительный клапан входит в комплект поставки
- Надежный кронштейны с универсальным креплением позволит удобно смонтировать водонагреватель
- Производство Словакия
- Гарантия 10 лет на бак и 3 года на электрические компоненты

Настенные накопительные водонагреватели EWH Comfort									
Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Объем, л	Артикул	Цена, руб.			
EWH Comfort 30	0,9/ 1,8 кВт/ 230 В	676 / 380 / 380	18	30	220 632	11 400			
EWH Comfort 50		931 / 380 / 380	24	50	220 633	12 700			
EWH Comfort 80		893 / 475 / 475	30	80	220 634	15 500			
EWH Comfort 100		1045 / 475 / 475	34	100	220 635	16 700			
EWH Comfort 120		1200 / 475 / 475	40	120	220 636	19 900			
EWH Comfort 150	1,2/ 2,4 кВт/ 230 В	1435 / 475 / 475	48	150	220 637	20 900			

## НАСТЕННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ **DEM C**

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек.

- Нагревательный элемент медный ТЭН с возможностью коммутации мощности 2; 4; 6 кВт
- Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальным эмалевым покрытием CoPro
- Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии
- Универсальное подключение электропитания 230 или 400 Вт
- На лицевой панели прибора расположен регулятор температуры с диапазоном регулировки от +35 до +82 °C, кнопка «быстрого нагрева», индикатор состояния магниевого анода и индикатор рабочего режима
- Режим защиты от замерзания
- Режим бойлера. При выборе этого режима можно, путем нажатия кнопки «быстрого нагрева», активировать однократный нагрев воды в приборе. При достижении заданной температуры прибор отключается
- Экономичный режим. Две ступени 40 °C и 60 °C
- Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа. Класс защиты IP 25 (защита от струй воды)
- Возможно использование в однотарифной и двухтарифной системе учета электроэнергии
- Производство Германия
- Гарантия 10 лет на бак и 3 года на электрические компоненты

Настенные накопительные водонагреватели DEM С									
Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Объем, л	Артикул	Цена, руб.			
DEM 30 C	2/ 4 кВт / 230 В/1 ф. 2/ 4/ 6 кВт/ 400 В/3 ф.	750 / 410 / 420	23,5	30	182 232	29 900			
DEM 50 C		720 / 510 / 510	30	50	182 233	33 800			
DEM 80 C		955 / 510 / 510	44	80	182 234	37 200			
DEM 100 C		955 / 510 / 510	45	100	182 235	38 200			
DEM 120 C		1080 / 510 / 510	50	120	182 236	39 300			
DEM 150 C		1260 / 510 / 510	62,5	150	182 237	41 500			

<sup>\*</sup> Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 12)